

Утверждаю

2/ Главный врач

Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области»  
руководитель органа инспекции

620078, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
пер. Отдельный, 3  
тел.(343) 374-13-79, E-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 01944619, ОГРН 1056603530510,  
ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ  
№ RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

С.В.Романов

2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-18/14-02- 644-2020  
от 18.02. 2020

Заключение составлено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

время, дата и место составления

На основании: заявления № 66-20/1599-2020 от 13.02.2020г.

экспертом:

Смакограй Татьяной Ивановной	врач по общей гигиене	сертификат специалиста по общей гигиене № 0166180317654 рег.№ 3606 выдан 16.10.2015г. ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России
---------------------------------	-----------------------	---

проведена санитарно-эпидемиологическая  
экспертиза

с 17.02.2020г. по 18.02.2020г.

продукции непродовольственного назначения: Средство чистящее жидкое универсальное "Чисто-Быстро" (ТН ВЭД ЕАЭС 3402209000), изготовленное по ТУ 20.41.32-001-35204644-2019

вид экспертизы

в отношении: (заявитель): Закрытое акционерное общество "Дедал" (ЗАО «Дедал»), РОССИЯ, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 91  
на объекте(ах): (производитель)

Закрытое акционерное общество "Дедал"	РОССИЯ, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкарская, 138 Б
---------------------------------------	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Закрытое акционерное общество "Дедал" (ЗАО «Дедал»), РОССИЯ, 614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 91

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили : 13.02.2020г.

Рассмотрев материалы:

- Заявление № 66-20/1599-2020 от 13.02.2020г.;
- ТУ 20.41.32-001-35204644-2019 Средство чистящее жидкое универсальное "Чисто-Быстро";
- Рецепттура;
- Паспорт качества;
- Санитарно-химическая и токсикологическая оценка безопасности - протокол лабораторных испытаний продукции № 495 от 13.02.2020г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116;
- Акт отбора образцов продукции от 15.01.2020г. № 01;
- Макет потребительской этикетки;
- Доверенность;

Экспертное заключение  
Заявление/распоряжение/предписание/определение  
№ 66-20-18/14-02- 644- 2020 дата 18.02. 2020  
стр. 1 из 3

## УСТАНОВЛЕНО:

Предмет проверки		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел I Товары бытовой химии	п.п.1.3; 1.4 Приложение 5А, таб. 1, п.5.2
Описательная часть		

Средство чистящее жидкое универсальное "Чисто-Быстро" предназначено для чистки различных поверхностей на кухне и в ванной комнате (вытяжки, столешницы, жалюзи, стальные, керамические, стеклянные, деревянные и другие твердые поверхности). Средство удаляет различные виды загрязнений: жировые, масляные, пылевые. Может быть использовано для мытья полов и окон, очистки тканей. Средство предназначено для бытового и профессионального использования.

Средство представляет собой водный раствор неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ), органического растворителя, триполифосфата и гидроксида натрия, ароматизирующей добавки. По внешнему виду средство представляют собой непрозрачную загущенную жидкость белого или бело-желтоватого цвета с запахом применяемой отдушки. Вещества, входящие в состав продукта имеют изученные токсиколого-гигиенические характеристики.

Заявленная продукция прошла испытания в соответствии с требованиями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299 (Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел I. Товары бытовой химии), о чем свидетельствуют проведенные в полном объеме лабораторные испытания продукции:

- средство не оказывают раздражающего действия на кожные покровы и конъюнктиву глаз (в рекомендуемом режиме применения) – 0 баллов; острая ингаляционная опасность – малоопасное, что соответствует 4 классу опасности; сенсibilизирующее действие – отсутствует; острая токсичность при внутрижелудочном введении – более 10000 мг/кг, что соответствует по показателю острой токсичности 4 классу опасности – малоопасные вещества (по ГОСТ 12.1.007-76); водородный показатель – 10,2 ед. рН.

Представленный для экспертизы макет потребительской этикетки на продукцию, соответствуют требованиям п.1.4., подраздела I. Товары бытовой химии, раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, главы II ЕСТ. Этикетка содержит следующую информацию: наименование, данные о составе продукции; сведения об изготовителе продукции; назначение продукции; способы применения; меры предосторожности; идентификационные данные партии продукции; номинальный объем (л) или вес (г); срок годности; условия, соблюдение которых обеспечивает сохранность продукции в течение срока годности.

В ходе проведения экспертизы нарушений требований НД не выявлено.

**Продукция:** Средство чистящее жидкое универсальное "Чисто-Быстро", производства Закрытое акционерное общество "Дедал" (ЗАО «Дедал), РОССИЯ, 614025, Пермский край,

Экспертное заключение  
Заявление/распоряжение/подписание/определение  
№ 66-20-18/14-02- 644 - 2020 дата 18.02 2020  
стр. 2 из 3

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 91, адрес производства: РОССИЯ, 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкарская, 138 Б

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

**соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям**

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 года № 299 (Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам, Подраздел I. Товары бытовой химии).

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

должность



подпись

Смакограй Т.И.

ФИО

К заключению прилагаются документы, использованные при подготовке настоящего экспертного заключения (см. «рассмотренные материалы»): протокол лабораторных испытаний № 495 от 13.02.2020г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116.

акты отбора проб (образов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получено: